## S CRIMP 137 - SE 28

#### ATELIER DE SERVICE - MACHINE D'ETABLI



## **POINTS FORTS**

Force de sertissage jusqu'à 137 tonnes pour les tuyaux jusqu'à 1 1/4 "

Solide et simple d'utilisation

Vaste gamme de mors adaptés au sertissage des flexibles hydrauliques

Facile à installer et à entretenir

Rapide et fiable

Butée numérique

Tête compacte

Précise

Rangement de mors

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### CAPACITÉ\*

2wb & 4ws: 1 1/4" max. Industriel: 1 1/2" max.

# PLAGE DE SERTISSAGE

4 - 70 mm (0.157 - 2.756")

## FORCE DE SERTISSAGE

137 t

## **OUVERTURE AVEC MORS**

+28 mm (+1.102")

## **OUVERTURE SANS MORS**

100 mm (3.937")

#### LONGUEUR PORTE -MORS

75 mm (2.953")

# JEUX DE MORS STANDARD

15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51

## **NIVEAU SONORE**

70 dB A

## MOTEUR

2.2 kW

#### VOLTAGES

220/240 V, 3Ph, 50 Hz 380/415 V, 3Ph, 50 Hz

208/240 V, 3Ph, 60 Hz 380/415 V, 3Ph, 60 Hz

Autres voltages disponibles sur demande

#### DIMENSIONS

600 x 400 x 490 mm

(24 × 16 × 19")

#### **POIDS NET**

85 kg (187 lb)

\*En fonction du type des tuyaux et raccords.

## **OPTIONS**







DSP Panneau rangement de mors



DST Table rangement de mors





Pédale électrique

Mors dateurs



EG outil de changement rapide des mors



SRC aluminium outil de changement rapide de mors



Jeux de mors pour les flexibles de freins et climatiseurs